




Taxon prioritaire 2015


Le Criquet des pins (*Chorthippus vagans*)

Description

- Présence d'un lobe basal sur le bord des tegmina (typique du genre des chorthippus).



- Carènes du pronotum anguleuses généralement bordées de blanc.



- Orifice tympanal particulièrement grand en forme de haricot.



Chorthippus vagans (grand orifice en forme de haricot)



En comparaison :
Chorthippus brunneus (orifice rectangulaire étroit)

- La **stridulation** consiste en de longues phrases de notes répétées à un rythme régulier (phrase souvent longue de 10 à 20 secondes bourdonnées rappelant le bruit de quelqu'un sciant une branche à un rythme rapide).


<http://www.chant-orthoptere.com/> (à écouter sous google chrome ou mozilla)

Habitat

Il fréquente avant tout les milieux présylvatiques xérothermiques (chauds et secs) à végétation basse et clairsemée, affectionne plus particulièrement les landes steppiques rocailleuses, les milieux dunaires, les platières gréseuses et les pineraies claires installées sur substratum calcaire ou silicieux.

Répartition connue en Picardie

Le Criquet des pins est connu en Picardie dans le sud est de l'Oise jusqu'au sud de la forêt de Compiègne et dans le sud de l'Aisne avec une limite nord dans le laonnois. Les données les plus récentes concernent le sud de l'Oise (2013-2014) alors que les observations réalisées dans l'Aisne doivent être réactualisées (dernières données en 2010-2011).



Période de prospection

Les imagos sont visibles de juillet à octobre.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|-------|-----|------|--------|------|-------|------|------|------|
| Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|-------|------|------|-------|-----|------|--------|------|-------|------|------|------|